

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Pebi Tri Jayanti

NPM : 204101036

Alamat : Dusun Rimpaknangsi RT 01/RW 06, Desa Hanum, Kec.
Dayeuhluhur, Kab. Cilacap (53266)

Judul : Hubungan Sanitasi Warung Makan dengan Kepadatan
Penelitian Lalat Di Warung Makan Sekitar Universitas Siliwangi
Kota Tasikmalaya

Saya bersedia untuk dilakukan pengukuran kepadatan lalat dan penilaian sanitasi warung makan demi kepentingan penelitian. Dengan ketentuan yang bersifat personal akan dirahasiakan dan hanya semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, Juli 2024

Responden

(.....)

Lampiran 2 Lembar Observasi dan Pengukuran Kepadatan Lalat

LEMBAR OBSERVASI

Penelitian dengan judul “Hubungan Sanitasi Warung Makan dengan Kepadatan Lalat Di Warung Makan Sekitar Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya”

Nama Pemilik Warung Makan :

Nama Warung Makan :

Tanggal Penelitian :

Waktu Penelitian :

NO	PARAMETER YANG DIAMATI	YA	TIDAK
1	Sarana Pencucian Peralatan		
	a. Tersedia tempat pencucian peralatan (bak/wastafel)		
	b. Jika tempat pencucian adalah bak, maka memiliki 3 bak pencucian		
	c. Tersedia air yang memadai		
	d. Tempat pencucian terbuat dari bahan yang kuat, aman, dan halus		
	e. Tidak terdapat genangan air di sekitar sarana pencucian peralatan		
	f. Tidak menumpuk cucian di sarana pencucian		
	g. Tidak terdapat ceceran sisa makanan di sekitar sarana pencucian		
2	Kondisi Tempat Sampah		
	a. Sampah diangkut setiap 24 jam		
	b. Tersedia tempat sampah di ruang yang menghasilkan sampah		
	c. Tempat sampah terbuat dari bahan yang kedap air		
	d. Tersedia tempat sampah basah dan kering serta terdapat kantong plastik		
	e. Tempat sampah berpenutup		
	f. Memiliki tempat sampah yang tidak mudah rusak		
	g. Kapasitas tempat sampah terangkut oleh satu orang		
3	Sarana Pengendalian Lalat		
	a. Setiap lubang ventilasi dipasang kawat kasa		

	b. Tersedia alat pencegahan serangga		
	c. Menggunakan kertas atau stik perekat/air cabai dalam plastik untuk mencegah lalat		
	d. Menggunakan kipas elektrik untuk mencegah lalat		
	e. Persilangan antara pipa dengan dinding tertutup rapat		
4	Tempat Penyimpanan Bahan Makanan		
	a. Penyediaan tempat harus terpisah antara tempat penyimpanan bahan makanan dengan makanan jadi		
	b. Bahan makanan disimpan di rak-rak		
	c. Bahan makanan ditempatkan terpisah menurut jenisnya dalam wadah yang bersih		
	d. Tempat penyimpanan bahan makanan harus selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih (terlindung dari vektor)		
	e. Tempat penyimpanan bahan makanan tidak dekat dengan saluran pembuangan		
	f. Penyimpanan bahan makanan yang berbau tajam/amis disimpan di tempat yang tertutup		
	g. Terdapat alat pencegahan serangga di tempat penyimpanan bahan makanan		
5	Tempat Penyajian Makanan Matang		
	a. Wadah penyajian makanan bersih		
	b. Wadah penyajian makanan tidak cacat atau rusak		
	c. Wadah penyajian makanan berpenutup		
	d. Tempat penyajian terhindar dari debu dan serangga		
	e. Tersedia alat bantu untuk penjamahan makanan (sendok di setiap wadah makanan)		
	f. Membawa dan menyajikan makanan harus tertutup		
	g. Tempat penyajian makanan bersih		
	h. Tidak ada binatang pengganggu pada tempat penyajian makanan		

LEMBAR PENGUKURAN KEPADATAN LALAT

Pengukuran kepadatan lalat dilakukan menggunakan alat ukur berupa *fly grill* dengan 10 kali penghitungan selama 30 detik setiap penghitungan (10 x 30 detik), kemudian diambil angka 5 tertinggi lalu di rata-ratakan.

[illegible]

Lampiran 3 Data Hasil Penelitian

DATA HASIL PENELITIAN

a. Hasil Observasi Sanitasi Warung Makan

No	Nama Warung Makan	Kode				
1	X1	1	0	0	0	1
2	X2	0	0	0	0	1
3	X3	0	0	0	0	0
4	X4	1	0	1	1	1
5	X5	0	0	0	0	0
6	X6	0	0	0	0	0
7	X7	1	1	1	0	0
8	X8	1	0	0	0	0
9	X9	1	1	0	1	1
10	X10	0	0	1	0	0
11	X11	0	0	0	0	0
12	X12	1	0	1	1	1
13	X13	0	0	0	1	0
14	X14	0	0	0	0	0
15	X15	1	0	0	0	0
16	X16	0	0	0	0	1
17	X17	0	0	0	0	0
18	X18	0	0	0	0	1
19	X19	0	0	0	0	0
20	X20	0	0	0	0	0
21	X21	0	0	0	0	1
22	X22	0	0	0	0	0
23	X23	0	0	0	0	0
24	X24	0	0	0	0	1
25	X25	0	1	0	0	1
26	X26	0	0	0	0	0
27	X27	0	0	0	1	0
28	X28	0	0	0	0	0
29	X29	0	0	0	0	0
30	X30	0	0	0	0	0
31	X31	1	1	0	1	1

32	X32	0	0	0	0	0
33	X33	0	0	0	1	1
34	X34	0	0	0	0	0
35	X35	0	1	0	0	0
36	X36	0	0	0	0	1
37	X37	0	1	0	0	0
38	X38	0	0	1	0	1
39	X39	0	0	1	0	0
40	X40	0	0	0	1	1
41	X41	0	1	1	0	0

c. Hasil Pengukuran Kepadatan Lalat

No	Nama Warung Makan	Hasil Pengukuran										Jumlah 5 Tertinggi	Rata-Rata	Suhu	Kelembaban
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	X1	6	12	10	11	15	10	10	6	3	7	58	11,6	29.5	75%
2	X2	8	15	10	7	19	6	7	11	12	7	67	13,4	30.1	72%
3	X3	9	8	10	15	7	8	5	7	10	8	52	10,4	30.4	70%
4	X4	3	4	0	1	1	1	2	3	2	5	17	3,4	30	69%
5	X5	7	6	6	8	15	8	10	7	10	5	51	10,2	30.3	71%
6	X6	9	8	7	11	7	9	8	8	10	12	51	10,2	30.7	71%
7	X7	4	2	2	1	2	5	1	2	1	0	15	3	31	62%
8	X8	13	6	9	8	6	8	8	8	12	5	50	10	31.2	62%
9	X9	2	4	2	5	2	2	2	4	0	0	17	3,4	31.2	68%
10	X10	14	18	15	8	16	8	10	12	3	6	75	15	31.9	67%
11	X11	10	11	7	7	9	16	18	15	17	18	84	16,8	31.3	60%
12	X12	3	0	4	5	1	2	1	0	3	2	17	3,4	32	67%
13	X13	6	8	7	5	10	8	8	6	7	5	41	8,2	30	68%
14	X14	4	5	4	7	2	2	3	11	6	7	36	7,2	29.3	87%
15	X15	2	3	10	1	1	2	4	4	4	2	25	5	30.7	73%
16	X16	1	0	0	3	2	1	0	3	2	1	11	2,2	30.7	66%
17	X17	5	7	8	6	3	7	6	10	12	6	44	8,8	31.4	66%
18	X18	3	5	2	8	2	4	5	2	3	7	29	5,8	31.4	65%
19	X19	8	5	3	2	4	7	9	8	6	5	38	7,6	30.1	68%
20	X20	6	3	7	8	7	10	6	8	12	6	45	9	31.6	62%

21	X21	2	2	2	3	4	3	10	12	8	9	43	8,6	31.6	61%
22	X22	8	7	15	5	6	7	9	11	4	5	50	10	31.6	62%
23	X23	7	8	8	8	7	9	10	5	2	6	43	8,6	31.8	66%
24	X24	6	3	7	8	5	9	12	12	15	11	59	11,8	32.1	65%
25	X25	3	2	6	4	1	4	5	0	3	1	22	4,4	32.3	67%
26	X26	9	5	8	7	3	6	2	4	3	5	35	7	32.5	69%
27	X27	7	3	3	3	2	0	5	1	2	4	19	3,8	32	66%
28	X28	3	5	3	6	5	4	0	4	10	6	32	6,4	32.4	63%
29	X29	5	6	7	10	10	9	6	7	5	8	44	8,8	32.1	64%
30	X30	6	7	8	8	8	4	6	6	3	2	37	7,4	31.5	66%
31	X31	2	1	0	3	0	1	1	3	2	1	11	2,2	31.1	68%
32	X32	5	8	9	8	10	5	3	1	5	6	41	8,2	30.5	66%
33	X33	2	4	5	3	8	7	3	4	5	1	29	5,8	30.7	65%
34	X34	5	4	4	3	6	5	6	6	3	5	28	5,6	32	60%
35	X35	0	2	1	1	2	1	0	1	3	4	12	2,4	31.7	67%
36	X36	3	5	2	0	0	6	3	2	1	4	21	4,2	31.7	68%
37	X37	3	2	5	8	2	3	3	1	3	11	30	6	32.1	59%
38	X38	2	0	1	2	3	2	0	1	1	2	11	2,2	32.9	63%
39	X39	4	5	4	6	2	3	2	5	3	3	24	4,8	32	65%
40	X40	2	0	1	5	0	1	2	0	0	2	12	2,4	32.6	68%
41	X41	3	1	1	2	2	5	2	6	3	3	20	4	31.4	70%

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115 Kota Pos 164
Telepon (0265) 32-445-330634-333092 Faksimil (0265) 325812

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

TAHUN MASUK

2020

Nama Mahasiswa : Pebi Tri Jayanti
NIM : 204101036
Alamat :

foto 4x6

Judul Skripsi : HUBUNGAN SANITASI WARUNG MAKAN DENGAN KEDAPATAN LALAT DI WARUNG MAKAN SEKITAR UNIVERSITAS SILIWANGI KOTA TASIKMALAYA
Pembimbing I : Dr. H. Asep Suryana, Abdurrahmat S.Pd., M. Kes.
Pembimbing II : Sri Mayanti, S.KM., M.KM., CPA, CEP

No.	Tanggal	Topik Bimbingan	Follow-up	Paraf Pembimbing
1	26/02/24	Pengajuan judul skripsi (Pemb. 1)		<i>[Signature]</i>
2	29/02/24	Pengajuan judul skripsi (Pemb. 1)		<i>[Signature]</i>
3	13/03/24	Pengajuan judul skripsi (Pemb. 1)		<i>[Signature]</i>
4	20/03/24	ACC judul (Pemb. 1)		<i>[Signature]</i>
5	21/03/24	Pengajuan judul (revisi lokasi penelitian) (Pemb. 2)		<i>[Signature]</i>
6	27/03/24	ACC judul (Pemb. 2)		<i>[Signature]</i>
7	21/04/24	BAB I, revisi + lanjutkan ke BAB II (Pemb. 1)		<i>[Signature]</i>
8	25/04/24	BAB II + BAB I (Pemb. 1) ~ revisi		<i>[Signature]</i>
9	15/05/24	BAB 1, 2, 3 (Pemb. 1) ~ revisi		<i>[Signature]</i>
10	16/05/24	BAB 1-2 (Pemb. 2) ~ lanjut BAB 3		<i>[Signature]</i>
11	21/05/24	BAB 1-3 (Pemb. 2) ~ revisi		<i>[Signature]</i>
12	31/05/24	ACC proposal (Pemb. 2)		<i>[Signature]</i>
13	3/06/24	ACC proposal (Pemb. 1)		<i>[Signature]</i>
14	23/07/24	BAB 4-6 (Pemb. 1) ~ revisi		<i>[Signature]</i>
15	29/07/24	BAB 4-6 (Pemb. 2) ~ revisi		<i>[Signature]</i>

CATATAN :

- * Di bawah setiap bimbingan
- * Pada Akhir Bimbingan harap menyerahkan kartu ini kepada dewan bimbingan skripsi (DBS)
- * Sebagai Persyaratan Sidang Skripsi



TAHUN MASUK

.....
 : Pebi Trī Jayanti
 :

204101036

.....

HUBUNGAN SANITASI WARUNG MAKAN DENGAN
KEPADATAN ALAT DI WARUNG MAKAN SEKITAR
UNIVERSITAS SILUWANGI KOTA TARIKMAKUTA

Dr. H. Asep Suryana Abdurrahmat, S.Pd, M.Pes.

• Sri Mayawati, S.KM., M.Kes, CPA, CRP.

CATATAN :

- * Di bawa setiap bimbingan
* Pada Akhir Bimbingan harap menyerahkan kartu ini kepada dewan bimbingan skripsi (DBS)
* Sebagai Persyaratan Sidang Skripsi

Lampiran 5 Hasil Analisis SPSS

a. Analisis Univariat SPSS

Statistik Deskriptif Variabel Kepadatan Lalat, Sarana Pencucian Peralatan, Kondisi Tempat Sampah, Sarana Pengendalian Lalat, Sarana Pengendalian Lalat, Tempat Penyimpanan Bahan Makanan, Tempat Penyajian Makanan, Suhu dan Kelembapan

		Kepada tan Lalat	Sarana Pencucia n Peralatan	Kondisi Tempat Sampah	Sarana Pengen dalian Lalat	T Penyimp anan Bahan Makanan	T Penya jian Maka nan	Suhu di sekitar warung	Kelemb aban sekitar warung
N	Valid	41	41	41	41	41	41	41	41
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		.37	.20	.17	.17	.20	.37	31.302	66.76
Std. Deviation		.488	.401	.381	.381	.401	.488	.8745	4.867
Minimum		0	0	0	0	0	0	29.3	59
Maximum		1	1	1	1	1	1	32.9	87

Kepadatan Lalat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tinggi	26	63.4	63.4	63.4
Sedang	15	36.6	36.6	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Sarana Pencucian Peralatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Buruk	33	80.5	80.5	80.5
Baik	8	19.5	19.5	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Kondisi Tempat Sampah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	34	82.9	82.9	82.9
	Baik	7	17.1	17.1	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Sarana Pengendalian Lalat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	34	82.9	82.9	82.9
	Baik	7	17.1	17.1	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

T Penyimpanan Bahan Makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	33	80.5	80.5	80.5
	Baik	8	19.5	19.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

T Penyajian Makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	26	63.4	63.4	63.4
	Baik	15	36.6	36.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Suhu di sekitar warung

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 29.3	1	2.4	2.4	2.4
29.5	1	2.4	2.4	4.9
30	2	4.9	4.9	9.8
30.1	2	4.9	4.9	14.6
30.3	1	2.4	2.4	17.1
30.4	1	2.4	2.4	19.5
30.5	1	2.4	2.4	22.0
30.7	4	9.8	9.8	31.7
31	1	2.4	2.4	34.1
31.1	1	2.4	2.4	36.6
31.2	2	4.9	4.9	41.5
31.3	1	2.4	2.4	43.9
31.4	3	7.3	7.3	51.2
31.5	1	2.4	2.4	53.7
31.6	3	7.3	7.3	61.0
31.7	2	4.9	4.9	65.9
31.8	1	2.4	2.4	68.3
31.9	1	2.4	2.4	70.7
32	4	9.8	9.8	80.5
32.1	3	7.3	7.3	87.8
32.3	1	2.4	2.4	90.2
32.4	1	2.4	2.4	92.7
32.5	1	2.4	2.4	95.1
32.6	1	2.4	2.4	97.6
32.9	1	2.4	2.4	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Kelembaban sekitar warung

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 59	1	2.4	2.4	2.4
60	2	4.9	4.9	7.3
61	1	2.4	2.4	9.8
62	4	9.8	9.8	19.5
63	2	4.9	4.9	24.4
64	1	2.4	2.4	26.8
65	4	9.8	9.8	36.6
66	6	14.6	14.6	51.2
67	4	9.8	9.8	61.0
68	6	14.6	14.6	75.6
69	2	4.9	4.9	80.5
70	2	4.9	4.9	85.4
71	2	4.9	4.9	90.2
72	1	2.4	2.4	92.7
73	1	2.4	2.4	95.1
75	1	2.4	2.4	97.6
87	1	2.4	2.4	100.0
Total	41	100.0	100.0	

b. Analisis Bivariat

Sarana Pencucian Peralatan * Kepadatan Lalat Crosstabulation

			Kepadatan Lalat		Total
			Tinggi	Sedang	
Sarana Pencucian Peralatan	Buruk	Count	24	9	33
		% within Sarana Pencucian Peralatan	72.7%	27.3%	100.0%
	Baik	Count	2	6	8
		% within Sarana Pencucian Peralatan	25.0%	75.0%	100.0%
Total		Count	26	15	41
		% within Sarana Pencucian Peralatan	63.4%	36.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.322 ^a	1	.012	.035	.019
Continuity Correction ^b	4.432	1	.035		
Likelihood Ratio	6.180	1	.013		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.168	1	.013		
N of Valid Cases ^b	41				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,93.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Sarana Pencucian Peralatan (Buruk / Baik)	8.000	1.357	47.166
For cohort Kepadatan Lalat = Tinggi	2.909	.860	9.837
For cohort Kepadatan Lalat = Sedang	.364	.183	.722
N of Valid Cases	41		

Kondisi Tempat Sampah * Kepadatan Lalat Crosstabulation

			Kepadatan Lalat		Total
			Tinggi	Sedang	
Kondisi Tempat Sampah	Buruk	Count	25	9	34
		% within Kondisi Tempat Sampah	73.5%	26.5%	100.0%
	Baik	Count	1	6	7
		% within Kondisi Tempat Sampah	14.3%	85.7%	100.0%
Total		Count	26	15	41
		% within Kondisi Tempat Sampah	63.4%	36.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.782 ^a	1	.003	.006	.006
Continuity Correction ^b	6.414	1	.011		
Likelihood Ratio	8.810	1	.003		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	8.568	1	.003		
N of Valid Cases ^b	41				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,56.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kondisi Tempat Sampah (Buruk / Baik)	16.667	1.757	158.118
For cohort Kepadatan Lalat = Tinggi	5.147	.829	31.950
For cohort Kepadatan Lalat = Sedang	.309	.163	.584
N of Valid Cases	41		

Sarana Pengendalian Lalat * Kepadatan Lalat Crosstabulation

			Kepadatan Lalat		Total
			Tinggi	Sedang	
Sarana Pengendalian Lalat	Buruk	Count	25	9	34
		% within Sarana Pengendalian Lalat	73.5%	26.5%	100.0%
	Baik	Count	1	6	7
		% within Sarana Pengendalian Lalat	14.3%	85.7%	100.0%
Total		Count	26	15	41
		% within Sarana Pengendalian Lalat	63.4%	36.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.782 ^a	1	.003	.006	.006
Continuity Correction ^b	6.414	1	.011		
Likelihood Ratio	8.810	1	.003		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	8.568	1	.003		
N of Valid Cases ^b	41				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,56.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Sarana Pengendalian Lalat (Buruk / Baik)	16.667	1.757	158.118
For cohort Kepadatan Lalat = Tinggi	5.147	.829	31.950
For cohort Kepadatan Lalat = Sedang	.309	.163	.584
N of Valid Cases	41		

T Penyimpanan Bahan Makanan * Kepadatan Lalat Crosstabulation

			Kepadatan Lalat		Total
			Tinggi	Sedang	
T Penyimpanan Bahan Makanan	Buruk	Count	24	9	33
		% within T Penyimpanan Bahan Makanan	72.7%	27.3%	100.0%
	Baik	Count	2	6	8
		% within T Penyimpanan Bahan Makanan	25.0%	75.0%	100.0%
Total		Count	26	15	41
		% within T Penyimpanan Bahan Makanan	63.4%	36.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.322 ^a	1	.012	.035	.019
Continuity Correction ^b	4.432	1	.035		
Likelihood Ratio	6.180	1	.013		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.168	1	.013		
N of Valid Cases ^b	41				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,93.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for T Penyimpanan Bahan Makanan (Buruk / Baik)	8.000	1.357	47.166
For cohort Kepadatan Lalat = Tinggi	2.909	.860	9.837
For cohort Kepadatan Lalat = Sedang	.364	.183	.722
N of Valid Cases	41		

T Penyajian Makanan * Kepadatan Lalat Crosstabulation

			Kepadatan Lalat		Total
			Tinggi	Sedang	
T Penyajian Makanan	Buruk	Count	20	6	26
		% within T Penyajian Makanan	76.9%	23.1%	100.0%
	Baik	Count	6	9	15
		% within T Penyajian Makanan	40.0%	60.0%	100.0%
Total		Count	26	15	41
		% within T Penyajian Makanan	63.4%	36.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.590 ^a	1	.018	.041	.022
Continuity Correction ^b	4.111	1	.043		
Likelihood Ratio	5.569	1	.018		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.453	1	.020		
N of Valid Cases ^b	41				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,49.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for T Penyajian Makanan (Buruk / Baik)	5.000	1.260	19.838
For cohort Kepadatan Lalat = Tinggi	1.923	.999	3.701
For cohort Kepadatan Lalat = Sedang	.385	.170	.868
N of Valid Cases	41		

Lampiran 6 Lembar Cek Plagiarisme

LEMBAR CEK PLAGIARISME

ARTIKEL_PEBI TRI JAYANTI_204101036			
ORIGINALITY REPORT			
24%	25%	8%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source	11%	
2	repository.unsri.ac.id Internet Source	5%	
3	ojs.ukb.ac.id Internet Source	3%	
4	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%	
5	eprints.uad.ac.id Internet Source	1%	
6	repository.trisakti.ac.id Internet Source	1%	
7	ejournalhealth.com Internet Source	1%	
8	www.ejournal.unmuha.ac.id Internet Source	1%	
9	www.scribd.com Internet Source	1%	

DOKUMENTASI



Pengisian Lembar Persetujuan (*Informed consent*)



Pengukuran Suhu dan Kelembaban



Pengukuran Kepadatan Lalat



Observasi Sanitasi Warung Makan



Observasi Sanitasi Warung Makan