

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Serta kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya. Aamin.

Berkat rahmat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis Pencahayaan Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2016“. Tujuan penulisan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana Teknik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

- 1) Dekan Fakultas Teknik Bapak Prof. H. Aripin yang juga sekaligus Dosen Wali dan Dosen pembimbing I Tugas Akhir.
- 2) Bapak Nurul Hiron, S.T., M.Eng. selaku ketua program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi.
- 3) Bapak Asep Andang S.T., M.T selaku Pembimbing II Tugas Akhir .
- 4) Seluruh Dosen Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
- 5) Seluruh Staf Fakultas Teknik Universitas Siliwangi
- 6) Bapak Wawan Kurniawan dan Ibu Ratnengsih selaku orang tua penulis yang selalu mendukung baik moril maupun material yang tanpa henti diberikan, serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah penulis.
- 7) Kharisma Hanur Ranggana, Ghariza Nisa Cahaya Kurnia selaku saudara kandung dari penulis yang telah meneman dan memotivasi penulis.
- 8) Muhammad Febrian Ali yang telah menjadi bagian dari penulis semenjak tahun 2018 dan selalu senantiasa memberikan dukungan serta doa dan menemani saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- 9) Sasanto Nugroho, S.T. Selaku teknisi Listrik di Rumah Sakit Prasetya Bunda yang telah memberikan banyak ilmu, dan arahan kepada penulis sehingga dapat diselesaiannya laporan Tugas Akhir ini.

- 10) Staf dan karyawan Rumah Sakit Prasetya Bunda yang telah menerima saya dalam mendapatkan ilmu di lapangan dan membantu dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk pembuatan tugas akhir ini.
- 11) Rosalina Arrasid, Hana Adienia, Ida Farida, Ade Puji Astuti, yang selalu ada di sisi penulis saat duka maupun suka di masa perkuliahan dan sampai saat ini
- 12) Fajar Nugraha, Anna Monitasari, Teja Wulan, Sari Wahyuningsih, Shafira Nur Aprillia, Silvy Agnestya Agustine, Wulan Sri Wahyuni, Pipit Pita Sari, Alyssa Shabira Andante Pattiasina, Susi Sulistiawanti dan Nur Gusmayanti selaku rekan seperjuangan penulis.
- 13) Seluruh rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Elektro Universitas Siliwangi yang telah membantu banyak dalam perjalanan penulis sampai terselesaiannya segala hal dalam meraih gelar Sarjana Teknik terkhusus angkatan 2016.
- 14) Seluruh alumni Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi.
- 15) Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN MENYERAHKAN HAK MILIK ATAS TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Rumusan Masalah.....	I-4
1.3. Tujuan Penelitian	I-5
1.4. Manfaat Penelitian	I-5
1.5. Batasan Masalah	I-6
1.6. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II LANDAAN TEORI	II-8
2.1. Warna.....	II-9
2.2. Pencahayaan.....	II-10
2.2.1 Jenis-Jenis Pencahayaan	II-10
2.3. Sistem Pencahayaan.....	II-12
2.3.1 Iluminasi / Pencahayaan	II-13
2.3.2 Fluks Cahaya.....	II-14
2.3.2 Fluks Luminus Total	II-15
2.3.3 Koefisien Pengguna / <i>Coefficient of Utilization</i> (CU)	II-15
2.3.4 Koefisien Depresiasi	II-16
2.3.5 Kuat Pencahayaan.....	II-20
2.3.6 Jumlah Sumber Cahaya	II-21
2.3.7 Efisiensi Cahaya	II-21
2.3.8 Distribusi Cahaya.....	II-22

2.3.9	Faktor Absorpsi.....	II-23
2.3.10	Faktor Refleksi.....	II-23
2.3.11	Faktor Transmisi	II-24
2.4.	Jenis-Jenis Lampu.....	II-24
2.5.	DIALux	II-26
2.6.	Persyaratan Dinding Untuk Rumah Sakit	II-27
2.7.	Pengaruh Pencahayaan Terhadap Pasien	II-27
2.8.	Pengaruh Pencahayaan Terhadap Kesehatan.....	II-27
2.9.	Parameter Yang Menjadi Perbedaan SNI-16-7062-2004 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016	II-28
2.10.	Persyaratan Pencahayaan Dan Nilai Parameter Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia	II-28
2.10.1	Ruang Rawat Jalan.....	II-29
2.10.2	Ruang Rawat INAP	II-30
2.10.3	Ruang Gawat Darurat	II-32
2.10.4	Ruang Operasi.....	II-34
2.10.5	Ruang Perawatan Intensif	II-36
2.10.6	Ruang Kebidanan Dan Penyakit Kandungan.....	II-38
2.10.7	Ruang Rehabilitasi Medik	II-40
2.10.8	Ruang Laboratorium	II-42
2.10.9	Ruang Farmasi	II-44
2.10.10	Ruang Rekam Medis.....	II-49
2.10.11	Ruang Mekanik.....	II-50
2.10.12	Ruang Dapur Dan Gizi	II-52
2.10.13	Kamar Jenazah.....	II-54
2.11.	State Of The Art.....	II-56
	BAB III METODE PENELITIAN.....	III-60
3.1.	Flowchart Penelitian	III-60
3.1.1.	Studi Literatur	III-61
3.1.2.	Pengumpulan Data Lapangan	III-63
3.1.3	Pengukuran Pencahayaan	III-64
3.1.4	Perhitungan Sistem Pencahayaan	III-67
3.1.5	Membandingkan Hasil Perhitungan Dengan Standar	III-69

3.1.6	Penyesuaian Dengan Standar	III-70
3.1.7	Simulasi DIALux	III-71
3.1.8	Kesimpulan	III-72
3.2.	Penyusunan Hasil Penelitian Sebagai Tugas Akhir	III-72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		IV-74
4.1	Sistem Penerangan Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya.....	IV-74
4.1.1	Data Gedung Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya	IV-74
4.1.2	Data Dimensi Ruang dan Jumlah Penggunaan Jenis Lampu.....	IV-80
4.2	Data Dan Hasil Pengukuran Dan Perhitungan Pencahayaan.....	IV-85
4.2.1	Data Hasil Perhitungan Dan Pengukuran Pencahayaan Pada Lantai 1	IV-85
4.2.2	Data Hasil Perhitungan Dan Pengukuran Pencahayaan Pada Lantai 2	IV-202
4.2.3	Data Hasil Perhitungan Dan Pengukuran Pencahayaan Pada Lantai 3	IV-313
4.2.4	Data Hasil Perhitungan Dan Pengukuran Pencahayaan Pada Lantai 4	IV-424
4.3	Analisa Data Eksisting	IV-444
4.3.1	Perhitungan Flux Cahaya.....	IV-444
4.3.2	Perhitungan Intensitas Sumber Cahaya	IV-447
4.3.3	Perhitungan Kuat Penerangan.....	IV-447
4.3.4	Perhitungan Jumlah Lampu untuk mendapatkan Tingkat Lampu Pencahayaan yang Standar	IV-451
4.3.5	Analisa Data Hasil Pengukuran	IV-475
4.4	Simulasi Hasil Evaluasi menggunakan Software DIALux evo 9.2.....	IV-493
4.4.1	Luminer dan Lampu Hasil Evaluasi	IV-493
4.4.2	Simulasi Hasil Evaluasi Tiap Ruangan Gedung Rumah Sakit Prasetya Bunda	IV-494
4.4.3	4.5 Analisa Data Hasil Simulasi Menggunakan DIALux Evo	IV-588
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		V-606
DAFTAR PUSTAKA		VI-608
LAMPIRAN		

Gambar 4. 29 Pengukuran Lux Ruang Dokter THT	IV-116
Gambar 4. 30 Pengukuran Lux Ruang Dokter THT Sore.....	IV-117
Gambar 4. 31 Grafik Pengukuran Lux Ruang Dokter THT Malam	IV-119
Gambar 4. 32 Denah Ruang Dokter THT	IV-119
Gambar 4. 33 Pengukuran Lux Ruang Dokter Anak Pagi	IV-121
Gambar 4. 34 Pengukuran Lux Ruang Dokter Anak Sore.....	IV-122
Gambar 4. 35 Pengukuran Lux Ruang Dokter Anak Malam.....	IV-123
Gambar 4. 36 Denah Ruang Dokter Anak	IV-124
Gambar 4. 37 Pengukuran Lux Ruang Dokter Syaraf Pagi	IV-126
Gambar 4. 38 Pengukuran Lux Ruang Dokter Syaraf Sore	IV-127
Gambar 4. 39 Pengukuran Lux Ruang Dokter Syaraf Malam	IV-128
Gambar 4. 40 Denah Ruang Dokter Syaraf	IV-129
Gambar 4. 41 Grafik Pengukuran Lux Ruang Poliklinik Pagi.....	IV-131
Gambar 4. 42 Grafik Pengukuran Lux Ruang Poliklinik Sore	IV-132
Gambar 4. 43 Grafik Pengukuran Lux Ruang Poliklinik Malam	IV-133
Gambar 4. 44 Denah Ruang Poliklinik	IV-134
Gambar 4. 45 Pengukuran Lux Ruang Dokter EGG Pagi	IV-136
Gambar 4. 46 Pengukuran Lux Ruang Dokter EGG Sore	IV-138
Gambar 4. 47 Pengukuran Lux Ruang Dokter EGG Sore	IV-139
Gambar 4. 48 Ruang Dokter EGG	IV-139
Gambar 4. 49 Grafik Pengukuran Lux Ruang Operasi	IV-141
Gambar 4. 50 Denah Ruang Operasi.....	IV-141
Gambar 4. 51 Pengukuran Lux Ruang Farmasi Pagi.....	IV-144
Gambar 4. 52 Pengukuran Lux Ruang Farmasi Sore.....	IV-145
Gambar 4. 53 Pengukuran Lux Ruang Farmasi Malam.....	IV-147
Gambar 4. 54 Denah Ruang Farmasi	IV-147
Gambar 4. 55 Pengukuran Lux Laboratorium Pagi	IV-151
Gambar 4. 56 Pengukuran Lux Laboratorium Sore	IV-153
Gambar 4. 57 Pengukuran Lux Laboratorium Malam	IV-154
Gambar 4. 58 Ruang Laboratorium	IV-155
Gambar 4. 59 Pengukuran Lux Observasi IGD Pagi	IV-159
Gambar 4. 60 Pengukuran Lux Observasi IGD Sore	IV-160
Gambar 4. 61 Pengukuran Lux Observasi IGD Malam	IV-162
Gambar 4. 62 Denah Ruang Observasi IGD	IV-162
Gambar 4. 63 Pengukuran Lux Dapur Pagi	IV-165
Gambar 4. 64 Pengukuran Lux Dapur Sore	IV-166
Gambar 4. 65 Pengukuran Lux Dapur Malam	IV-167
Gambar 4. 66 Denah Ruang Dapur	IV-168
Gambar 4. 67 Pengukuran Lux Ruang Pendaftaran Rawat Jalan Pagi	IV-171
Gambar 4. 68 Pengukuran Lux Ruang Pendaftaran Rawat Jalan Sore	IV-172
Gambar 4. 69 Pengukuran Lux Ruang Pendaftaran Rawat Jalan Malam	IV-174
Gambar 4. 70 Denah Ruang Pendaftaran Rawat Inap.....	IV-174
Gambar 4. 71 Pengukuran Lux Ruang Marketing Pagi	IV-177

Gambar 4. 72 Pengukuran Lux Ruang Marketing Sore	IV-178
Gambar 4. 73 Pengukuran Lux Ruang Marketing Malam	IV-179
Gambar 4. 74 Ruang Marketing.....	IV-179
Gambar 4. 75 Pengukuran Lux Lobby Lantai 1 Pagi.....	IV-182
Gambar 4. 76 Pengukuran Lux Lobby Lantai 1 Sore	IV-183
Gambar 4. 77 Pengukuran Lux Lobby Lantai 1 Malam	IV-184
Gambar 4. 78 Denah Ruang lobby	IV-185
Gambar 4. 79 Pengukuran Lux Koridor IGD Pagi	IV-189
Gambar 4. 80 Pengukuran Lux Koridor IGD Sore	IV-191
Gambar 4. 81 Pengukuran Lux Koridor IGD Malam	IV-192
Gambar 4. 82 Denah Gambar Koridor	IV-193
Gambar 4. 83 Pengukuran Lux Koridor 2 Pagi	IV-197
Gambar 4. 84 Pengukuran Lux Koridor 2 Sore	IV-199
Gambar 4. 85 Pengukuran Lux Koridor 2 Malam	IV-200
Gambar 4. 86 Denah Koridor 2	IV-201
Gambar 4. 87 Grafik Pengukuran Lux Ruang ICU.....	IV-203
Gambar 4. 88 Grafik Pengukuran Lux Ruang Beauty Center	IV-205
Gambar 4. 89 Denah Ruang Beauty Center	IV-205
Gambar 4. 90 Grafik Pengukuran Lux Ruang 209 Pagi	IV-208
Gambar 4. 91 Grafik Pengukuran Lux Ruang 209 Sore	IV-210
Gambar 4. 92 Grafik Pengukuran Lux Ruang 209 Malam	IV-211
Gambar 4. 93 Denah Ruang Inap	IV-212
Gambar 4. 94 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 207 Pagi	IV-214
Gambar 4. 95 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 207 Sore	IV-216
Gambar 4. 96 Grafik Pengukuran Lux Ruang 207	IV-217
Gambar 4. 97 Denah Ruang Inap 207	IV-217
Gambar 4. 98 Grafik Pengukuran Lux Ruang 208 Pagi	IV-219
Gambar 4. 99 Grafik Pengukuran Lux Ruang 208 Sore	IV-221
Gambar 4. 100 Grafik Pengukuran Lux Ruang 208 Malam	IV-222
Gambar 4. 101 Denah Ruang Inap 208	IV-222
Gambar 4. 102 Grafik Pengukuran Lux Ruang 211 Pagi	IV-224
Gambar 4. 103 Grafik Pengukuran Lux Ruang 211 Sore	IV-226
Gambar 4. 104 Grafik Pengukuran Lux Ruang 211 Malam	IV-227
Gambar 4. 105 Denah Ruang Inap 211	IV-227
Gambar 4. 106 Grafik Pengukuran Lux Ruang 210 Pagi	IV-229
Gambar 4. 107 Grafik Pengukuran Lux Ruang 210 Sore	IV-231
Gambar 4. 108 Grafik Pengukuran Lux Ruang 210 Malam	232
Gambar 4. 109 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 201 Pagi	IV-235
Gambar 4. 110 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 201	IV-237
Gambar 4. 111 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 201 Malam.....	IV-238
Gambar 4. 112 Denah Ruang Rawat Inap 201	IV-239
Gambar 4. 113 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 202 Pagi	IV-242
Gambar 4. 114 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 202 Sore	IV-244

Gambar 4. 115 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 202 Malam.....	IV-245
Gambar 4. 116 Denah Ruang Inap 202	246
Gambar 4. 117 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 202 Pagi	IV-249
Gambar 4. 118 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 203 Sore	IV-250
Gambar 4. 119 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 203 Malam.....	IV-251
Gambar 4. 120 Denah Ruang Inap 203	IV-252
Gambar 4. 121 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 205 Pagi	IV-254
Gambar 4. 122 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 205 Sore.....	IV-256
Gambar 4. 123 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 205 Malam.....	257
Gambar 4. 124 Denah Ruang Inap 205	257
Gambar 4. 125 Grafik Pengukuran Lux Ruang 215 Pagi	IV-260
Gambar 4. 126 Grafik Pengukuran Lux Ruang 215 Sore	IV-262
Gambar 4. 127 Grafik Pengukuran Lux Ruang 215 Malam	IV-263
Gambar 4. 128 Denah Ruang Inap 215	IV-264
Gambar 4. 129 Grafik Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sehat) IV-268	
Gambar 4. 130 Grafik Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sehat) IV-270	
Gambar 4. 131 Grafik Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sehat) IV-272	
Gambar 4. 132 Denah Ruang Perinatologi (R. Bayi Sehat).....	IV-272
Gambar 4. 133 Grafik Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sakit) IV-275	
Gambar 4. 134 Grafik Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sehat) IV-276	
Gambar 4. 135 Grafik Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sakit) IV-278	
Gambar 4. 136 Denah Ruang Perinatologi (R. Bayi Sakit)	IV-278
Gambar 4. 137 Grafik Pengukuran Lux Ruang Fisioterapi Pagi	IV-281
Gambar 4. 138 Grafik Pengukuran Lux Ruang Fisioterapi Sore	IV-282
Gambar 4. 139 Grafik Pengukuran Lux Ruang Fisioterapi Malam	IV-283
Gambar 4. 140 Denah Ruang Fisioterapi.....	IV-284
Gambar 4. 141 Grafik Pengukuran Lux Ruang Terapi Wicara Pagi	IV-287
Gambar 4. 142 Pengukuran Lux Ruang Terapi Wicara.....	IV-288
Gambar 4. 143 Grafik Pengukuran Lux Ruang Terapi Wicara Malam	IV-289
Gambar 4. 144 Denah Ruang Terapi Wicara	IV-290
Gambar 4. 145 Grafik Pengukuran Lux Ruang Cleaning Service Pagi.....	IV-293
Gambar 4. 146 Grafik Pengukuran Lux Ruang Cleaning Service Sore.....	IV-294
Gambar 4. 147 Grafik Pengukuran Lux Ruang Cleaning Service Malam....	IV-295
Gambar 4. 148 Denah Ruang Cleaning Service.....	IV-296
Gambar 4. 149 Grafik Pengukuran Lux Koridor 1 Pagi	IV-300
Gambar 4. 150 Grafik Pengukuran Lux Koridor 1 Sore	IV-301
Gambar 4. 151 Grafik Pengukuran Lux Koridor 1 Malam	IV-303
Gambar 4. 152 Denah Koridor 1	IV-304
Gambar 4. 153 Grafik Pengukuran Lux Koridor 2 Pagi	IV-308
Gambar 4. 154 Grafik Pengukuran Lux Koridor 2 Sore	IV-309
Gambar 4. 155 Grafik Pengukuran Lux Koridor 2 Malam	IV-311
Gambar 4. 156 Denah Koridor 2	IV-312
Gambar 4. 157 Grafik Pengukuran Lux Ruang Meeting Pagi	IV-314

Gambar 4. 158 Denah Ruang Meeting.....	IV-315
Gambar 4. 159 Grafik Pengukuran Lux Ruang Teknisi	IV-316
Gambar 4. 160 Denah Ruang Teknisi	IV-316
Gambar 4. 161 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 307 Pagi	IV-319
Gambar 4. 162 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 307 Pagi	IV-320
Gambar 4. 163 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 307 Pagi	IV-322
Gambar 4. 164 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 301 Malam	IV-325
Gambar 4. 165 Denah Ruang Inap 301	IV-325
Gambar 4. 166 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 302 Pagi	IV-328
Gambar 4. 167 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 302 Sore	IV-330
Gambar 4. 168 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 302 Malam	IV-331
Gambar 4. 169 Denah Raung Inap 302	IV-331
Gambar 4. 170 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 303 Pagi	IV-334
Gambar 4. 171 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 303 Sore	IV-336
Gambar 4. 172 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 303 Malam	IV-338
Gambar 4. 173 Denah Ruang Inap 303	IV-338
Gambar 4. 174 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 305 Pagi	IV-341
Gambar 4. 175 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 305 Sore	IV-343
Gambar 4. 176 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 305 Malam.....	IV-345
Gambar 4. 177 Denah Ruang Inap 305	IV-345
Gambar 4. 178 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 306 Pagi	IV-348
Gambar 4. 179 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 306 Sore	IV-350
Gambar 4. 180 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 306 Malam	IV-352
Gambar 4. 181 Denah Ruang Inap 306	IV-352
Gambar 4. 182 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 308 Pagi	IV-356
Gambar 4. 183 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 308 Sore	IV-359
Gambar 4. 184 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 308 Malam	IV-360
Gambar 4. 185 Denah Ruang Inap 308	IV-361
Gambar 4. 186 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 312 Pagi	IV-364
Gambar 4. 187 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 312 Sore	IV-366
Gambar 4. 188 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 312	368
Gambar 4. 189 Denag Ruang Inap 312	368
Gambar 4. 190 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 317 Pagi	IV-372
Gambar 4. 191 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 317 Sore	IV-374
Gambar 4. 192 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 317 Malam.....	IV-375
Gambar 4. 193 Denah Ruang Inap 317	IV-376
Gambar 4. 194 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 310 Pagi	IV-380
Gambar 4. 195 Grafik Pengukuran Lux Ruang Inap 310 Sore	IV-382
Gambar 4. 196 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 310 Malam.....	IV-383
Gambar 4. 197 Denah Rawat Inap 310	IV-384
Gambar 4. 198 Grafik Pengukuran Lux Ruang Keuangan Pagi	IV-387
Gambar 4. 199 Grafik Pengukuran Lux Ruang Keuangan Sore	IV-388
Gambar 4. 200 Grafik Pengukuran Lux Ruang Keuangan Sore	IV-389

Gambar 4. 201 Denah Ruang Keuangan.....	IV-390
Gambar 4. 202 Grafik Pengukuran Lux Ruang IT Pagi.....	IV-392
Gambar 4. 203 Grafik Pengukuran Lux Ruang IT Sore	IV-393
Gambar 4. 204 Grafik Pengukuran Lux Ruang IT Malam	IV-395
Gambar 4. 205 Denah Ruang IT	395
Gambar 4. 206 Grafik Pengukuran Lux Ruang HRD Pagi.....	IV-397
Gambar 4. 207 Grafik Pengukuran Lux Ruang HRD Sore.....	IV-398
Gambar 4. 208 Grafik Pengukuran Lux Ruang HRD Malam.....	IV-400
Gambar 4. 209 Denah Ruang HRD	400
Gambar 4. 210 Grafik Pengukuran Lux Ruang Direktur Pagi.....	IV-403
Gambar 4. 211 Grafik Pengukuran Lux Ruang Direktur Sore.....	IV-404
Gambar 4. 212 Grafik Pengukuran Lux Ruang Direktur Malam.....	IV-406
Gambar 4. 213 Denah Ruang Direktur	406
Gambar 4. 214 Grafik Pengukuran Lux Ruang Komisaris Pagi	IV-409
Gambar 4. 215 Grafik Pengukuran Lux Ruang Komisaris Sore.....	IV-411
Gambar 4. 216 Grafik Pengukuran Lux Ruang Komisaris Malam.....	IV-413
Gambar 4. 217 Denah Ruang Komisaris	IV-413
Gambar 4. 218 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rekam Medis Pagi	IV-416
Gambar 4. 219 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rekam medis Sore	IV-417
Gambar 4. 220 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rekam medis Malam	IV-418
Gambar 4. 221 Denah Ruang Rekam medis	IV-419
Gambar 4. 222 Grafik Pengukuran Lux Ruang Loby Management Pagi	IV-421
Gambar 4. 223 Grafik Pengukuran Lux Ruang Loby Management Sore.....	IV-422
Gambar 4. 224 Grafik Pengukuran Lux Ruang Loby Management Malam..	IV-423
Gambar 4. 225 Denah Ruang Loby Manajemen.....	423
Gambar 4. 226 Grafik Pengukuran Lux Ruang Hemodialisa A Pagi	IV-425
Gambar 4. 227 Grafik Pengukuran Lux Ruang Hemodialisa A Sore	IV-427
Gambar 4. 228 Pengukuran Lux Ruang Rawat Hemodialisa A Malam	IV-427
Gambar 4. 229 Grafik Pengukuran Lux Ruang Hemodialisa A Malam	IV-428
Gambar 4. 230 Denah Ruang Rawat Hemodialisa A.....	IV-428
Gambar 4. 231 Grafik Pengukuran Lux Ruang Laundry Pagi.....	IV-432
Gambar 4. 232 Grafik Pengukuran Lux Ruang Laundry Sore.....	IV-434
Gambar 4. 233 Grafik Pengukuran Lux Ruang Hermodinalisa Malam.....	IV-436
Gambar 4. 234 Denah Ruang Laundry	IV-437
Gambar 4. 235 Grafik Pengukuran Lux Ruang Hemodialisa B Pagi	IV-440
Gambar 4. 236 Grafik Pengukuran Lux Ruang Hemodialisa B Sore	IV-441
Gambar 4. 237 Grafik Pengukuran Lux Ruang Hemodialisa B Malam	IV-442
Gambar 4. 238 Denah Ruang Hemodialisa B	443
Gambar 4. 239 Denah 2D Lantai 1	IV-495
Gambar 4. 240 Rendering 3D Lantai 1	IV-495
Gambar 4. 241 Letak Tata Lampu Poliklinik.....	IV-496
Gambar 4. 242 Jenis Lampu Pada Ruang Poliklinik	IV-497
Gambar 4. 243 Letak Tata Lampu Ruang Vaksin.....	IV-498

Gambar 4. 244 Jenis Lampu Pada Ruang Vaksin	IV-498
Gambar 4. 245 Letak Tata Lampu Ruang Dokter Anak	IV-499
Gambar 4. 246 Jenis Lampu Pada Ruang Dokter Anak	IV-499
Gambar 4. 247 Letak Tata Lampu Ruang Dokter Bedah.....	IV-500
Gambar 4. 248 Jenis Lampu Pada Ruang Dokter Bedah	IV-501
Gambar 4. 249 Letak Tata Lampu Ruang Dokter Kandungan	IV-502
Gambar 4. 250 Jenis Lampu Pada Ruang Dokter Kandungan.....	IV-502
Gambar 4. 251 Letak Tata Lampu Ruang Dokter Penyakit Dalam	IV-503
Gambar 4. 252 Jenis Lampu Pada Ruang Dokter Penyakit Dalam	IV-504
Gambar 4. 253 Letak Tata Lampu Ruang Dokter Radiologi	IV-505
Gambar 4. 254 Jenis Lampu Pada Ruang Dokter Radiologi	IV-505
Gambar 4. 255 Letak Tata Lampu Ruang Dokter Syaraf	IV-506
Gambar 4. 256 Jenis Lampu Pada Ruang Dokter Syaraf.....	IV-506
Gambar 4. 257 Letak Tata Lampu Ruang THT	IV-507
Gambar 4. 258 Jenis Lampu Pada Ruang THT	IV-508
Gambar 4. 259 Letak Tata Lampu Ruang Operasi	IV-509
Gambar 4. 260 Jenis Lampu Pada Ruang Operasi	IV-509
Gambar 4. 261 Letak Tata Lampu Unit EGG	IV-510
Gambar 4. 262 Jenis Lampu Pada Ruang Unit EGG	IV-510
Gambar 4. 263 Letak Tata Lampu Ruang Farmasi	IV-512
Gambar 4. 264 Jenis Lampu Ruang Farmasi	IV-512
Gambar 4. 265 Letak Tata Lampu Laboratorium	IV-513
Gambar 4. 266 Jenis Lampu Laboratorium	IV-514
Gambar 4. 267 Letak Tata Lampu Ruang Observasi IGD	IV-515
Gambar 4. 268 Jenis Lampu Pada Ruang Observasi IGD	IV-515
Gambar 4. 269 Letak Tata Lampu Dapur	IV-517
Gambar 4. 270 Jenis Lampu Dapur	IV-517
Gambar 4. 271 Letak Tata Lampu Ruang Marketing	IV-519
Gambar 4. 272 Jenis Lampu Ruang Marketing	IV-519
Gambar 4. 273 Letak Tata Lampu Koridor 1.....	IV-521
Gambar 4. 274 Jenis Lampu Pada koridor 1	IV-521
Gambar 4. 275 Tata Letak Lampu Koridor 2.....	IV-523
Gambar 4. 276 Jenis Lampu Koridor 2	IV-523
Gambar 4. 277 Tata Letak Lampu Lobby	IV-524
Gambar 4. 278 Jenis Lampu Lobby	IV-524
Gambar 4. 279 Letak Tata Lampu Ruang Pendaftaran Rawat Jalan	IV-526
Gambar 4. 280 Jenis Lampu Ruang Pendaftaran Rawat Jalan.....	IV-526
Gambar 4. 281 Denah 2D Lantai 2	IV-527
Gambar 4. 282 Rendering 3D Lantai 2	IV-527
Gambar 4. 283 Letak Tata Lampu Beauty Center	IV-528
Gambar 4. 284 Jenis Lampu Pada Ruang Beauty Center	IV-529
Gambar 4. 285 Letak Tata Lampu Rawat Inap 201	IV-530
Gambar 4. 286 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 201	IV-530

Gambar 4. 287 Letak Tata Lampu Rawat Inap 202	IV-531
Gambar 4. 288 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 202	IV-532
Gambar 4. 289 Letak Tata Lampu Rawat Inap 203	IV-533
Gambar 4. 290 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 203	IV-533
Gambar 4. 291 Letak Tata Lampu Rawat Inap 205	IV-534
Gambar 4. 292 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 205	IV-535
Gambar 4. 293 Letak Tata Lampu Rawat Inap 207	IV-536
Gambar 4. 294 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 207	IV-536
Gambar 4. 295 Letak Tata Lampu Rawat Inap 208	IV-537
Gambar 4. 296 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 208	IV-538
Gambar 4. 297 Letak Tata Lampu Ruang Rawat Inap 209.....	IV-539
Gambar 4. 298 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 209	IV-539
Gambar 4. 299 Letak Tata Lampu Rawat Inap 210	IV-540
Gambar 4. 300 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 210	IV-541
Gambar 4. 301 Letak Tata Lampu Rawat Inap 211	IV-542
Gambar 4. 302 Letak Tata Lampu Rawat Inap 215	IV-543
Gambar 4. 303 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 215	IV-543
Gambar 4. 304 Tata Letak Lampu Ruang ICU	IV-544
Gambar 4. 305 Jenis Lampu Ruang ICU	IV-545
Gambar 4. 306 Letak Tata Lampu Ruang Perinatologi (Bayi Sehat)	IV-546
Gambar 4. 307 Jenis Lampu Ruang Perinatologi (Bayi Sehat)	IV-546
Gambar 4. 308 Letak Tata Lampu Ruang Perinatologi (Bayi Sakit)	IV-547
Gambar 4. 309 Jenis Lampu Ruang Perinatologi (Bayi Sakit)	IV-548
Gambar 4. 310 Letak Tata Lampu Ruang Fisioterapi.....	IV-549
Gambar 4. 311 Jenis Lampu Ruang Fisioterapi	IV-549
Gambar 4. 312 Tata Letak Lampu Ruang Terapiwicara.....	IV-551
Gambar 4. 313 Jenis Lampu Ruang Terapi Wicara	IV-551
Gambar 4. 314 Letak Tata Lampu Cleaning Service	IV-552
Gambar 4. 315 Jenis Lampu Pada Ruang Cleaning Service	IV-553
Gambar 4. 316 Letak Tata Lampu Koridor	IV-554
Gambar 4. 317 Jenis Lampu Koridor	IV-554
Gambar 4. 318 Denah 2D Lantai 3	IV-555
Gambar 4. 319 Rendering 3D Lantai 3	IV-555
Gambar 4. 320 Letak Tata Lampu Rawat Inap 301	IV-556
Gambar 4. 321 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 301	IV-557
Gambar 4. 322 Letak Tata Lampu Rawat Inap 302	IV-558
Gambar 4. 323 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 302	IV-558
Gambar 4. 324 Letak Tata Lampu Rawat Inap 303	IV-559
Gambar 4. 325 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 303	IV-559
Gambar 4. 326 Letak Tata Lampu Rawat Inap 305	IV-560
Gambar 4. 327 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 305	IV-561
Gambar 4. 328 Letak Tata Lampu Rawat Inap 306	IV-562
Gambar 4. 329 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 306	IV-562

Gambar 4. 330 Letak Tata Lampu Rawat Inap 307	IV-563
Gambar 4. 331 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 307	IV-563
Gambar 4. 332 Letak Tata Lampu Rawat Inap 308	IV-564
Gambar 4. 333 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 308	IV-565
Gambar 4. 334 Letak Tata Lampu Rawat Inap 310	IV-566
Gambar 4. 335 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 310	IV-567
Gambar 4. 336 Letak Tata Lampu Rawat Inap 312	IV-568
Gambar 4. 337 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 312	IV-568
Gambar 4. 338 Letak Tata Lampu Rawat Inap 317	IV-569
Gambar 4. 339 Jenis Lampu Pada Ruang Rawat Inap 317	IV-570
Gambar 4. 340 Letak Tata Lampu Meeting	IV-571
Gambar 4. 341 Jenis Lampu Pada Ruang Meeting	IV-571
Gambar 4. 342 Letak Tata Lampu Teknisi	IV-572
Gambar 4. 343 Jenis Lampu Pada Ruang Teknisi	IV-572
Gambar 4. 344 Letak Tata Lampu Ruang Keuangan.....	IV-573
Gambar 4. 345 Jenis Lampu Ruang Keuangan	IV-574
Gambar 4. 346 Letak Tata Lampu Ruang IT	IV-575
Gambar 4. 347 Jenis Lampu Ruang IT	IV-575
Gambar 4. 348 Tata Letak Lampu Ruang HRD	IV-576
Gambar 4. 349 Jenis Lampu Ruang HRD.....	IV-577
Gambar 4. 350 Letak Lampu Ruang Direktur	IV-578
Gambar 4. 351 Jenis Lampu Ruang Direktur	IV-578
Gambar 4. 352 Letak Tata Lampu Ruang Komisaris	IV-579
Gambar 4. 353 Jenis Lampu Ruang Komisaris.....	IV-580
Gambar 4. 354 Letak Tata Lampu Ruang Rekamedis	IV-581
Gambar 4. 355 Jenis Lampu Ruang Rekamedis	IV-581
Gambar 4. 356 Denah 2D Lantai 4	IV-582
Gambar 4. 357 Rendering 3D Lantai 4 Terbuka.....	IV-582
Gambar 4. 358 Rendering 3D Lantai 4 Tertutup	IV-583
Gambar 4. 359 Letak Tata Lampu Ruang Hermodialisa A	IV-584
Gambar 4. 360 Jenis Lampu Pada Ruang Hermodialisa.....	IV-585
Gambar 4. 361 Letak Tata Lampu Hermodialisa B	IV-586
Gambar 4. 362 Jenis Lampu Ruang Hermodinamika	IV-586
Gambar 4. 363 Letak Tata Lampu Ruang Laundry	IV-587

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spesifikasi Nilai Warna Pada Spektrum Cahaya Tampak	II-10
Tabel 2. 2 Room Surface Dirt Depreciation	II-19
Tabel 2. 3 Lamp Lumen Depreciation	II-19
Tabel 2. 4 Distribusi Cahaya.....	II-22
Tabel 2. 5 Persentase Pantulan Cahaya Pada Warna Cat.....	II-23
Tabel 2. 6 Persyaratan Ruang Rawat Jalan	II-8
Tabel 2. 7 Persyaratan Ruang Rawat INAP	II-30
Tabel 2. 8 Persyaratan Ruang Gawat Darurat	II-32
Tabel 2. 9 Persyaratan Ruang Operasi	II-34
Tabel 2. 10 Persyaratan Ruang Perawatan Intensif.....	II-36
Tabel 2. 11 Persyaratan Ruang Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	II-38
Tabel 2. 12 Persyaratan Ruang Rehabilitasi Medik	II-40
Tabel 2. 13 Persyaratan Ruang Laboratorium.....	II-29
Tabel 2. 14 Persyaratan Ruang Farmasi.....	II-45
Tabel 2. 15 Ruang Rekam Medis.....	II-49
Tabel 2. 16 Persyaratan Ruang Mekanik	II-50
Tabel 2. 17 Persyaratan Ruang Dapur Dan Gizi	II-53
Tabel 2. 18 Persyaratan Kamar Jenazah	II-55
Tabel 2. 19 Kajian Jurnal Yang Terkait Dengan Penelitian.....	II-56
Tabel 3. 1 Identifikasi Data Pencahayaan	III-63
Tabel 3. 2 Interpretasi Koefisien Korelasi	III-69
Tabel 4. 1 Data Dimensi Ruang dan Penggunaan Lampu pada Lantai 1	IV-80
Tabel 4. 2 Data Dimensi Ruang dan Penggunaan Lampu pada Lantai 2.....	IV-81
Tabel 4. 3 Data Dimensi Ruang dan Penggunaan Lampu pada Lantai 3.....	IV-83
Tabel 4. 4 Data Dimensi Ruang dan Penggunaan Lampu pada Lantai 4.....	IV-84
Tabel 4. 5 Pengukuran Lux Ruang Vaksin	IV-85
Tabel 4. 6 Pengukuran Lux Ruang Vaksin Pagi	IV-86
Tabel 4. 7 Pengukuran Lux Ruang Vaksin Sore	IV-87
Tabel 4. 8 Pengukuran Lux Ruang Vaksin Malam	IV-88
Tabel 4. 9 Ruang Dokter Gigi	IV-90
Tabel 4. 10 Ruang Dokter Gigi Pagi	IV-91
Tabel 4. 11 Pengukuran Lux Ruang Dokter Gigi Pagi	IV-92
Tabel 4. 12 Pengukuran Lux Ruang Dokter Gigi Malam	IV-93
Tabel 4. 13 Pengukuran Lux Ruang Dokter Penyakit Dalam	IV-95
Tabel 4. 14 Pengukuran Lux Ruang Dokter Penyakit Dalam Pagi.....	IV-96
Tabel 4. 15 Pengukuran Lux Ruang Dokter Penyakit Dalam Sore.....	IV-97
Tabel 4. 16 Pengukuran Lux Ruang Dokter Penyakit Dalam Malam.....	IV-98
Tabel 4. 17 Pengukuran Lux Ruang Dokter Bedah	IV-100

Tabel 4. 18 Pengukuran Lux Ruang Dokter Bedah Pagi	IV-100
Tabel 4. 19 Pengukuran Lux Ruang Dokter Bedah Sore	IV-102
Tabel 4. 20 Pengukuran Lux Ruang Dokter Bedah Malam	IV-103
Tabel 4. 21 Pengukuran Lux Ruang Dokter Kandungan	IV-105
Tabel 4. 22 Pengukuran Lux Ruang Dokter Kandungan Pagi	IV-105
Tabel 4. 23 Pengukuran Lux Ruang Dokter Kandungan Sore	IV-106
Tabel 4. 24 Pengukuran Lux Ruang Dokter Kandungan Malam	IV-107
Tabel 4. 25 Pengukuran Lux Ruang Radiologi	IV-110
Tabel 4. 26 Ruang Dokter Radiologi Pagi	IV-110
Tabel 4. 27 Pengukuran Lux Ruang Radiologi Sore.....	IV-112
Tabel 4. 28 Pengukuran Lux Ruang Radiologi Malam.....	IV-113
Tabel 4. 29 Pengukuran Lux Ruang Dokter THT	IV-115
Tabel 4. 30 Pengukuran Lux Ruang Dokter THT Pagi.....	IV-115
Tabel 4. 31 Pengukuran Lux Ruang Dokter THT Sore	IV-116
Tabel 4. 32 Pengukuran Lux Ruang Dokter THT Malam	IV-118
Tabel 4. 33 Pengukuran Lux Ruang Dokter Anak	IV-120
Tabel 4. 34 Pengukuran Lux Ruang Dokter Anak Pagi.....	IV-120
Tabel 4. 35 Pengukuran Lux Ruang Dokter Anak Sore.....	IV-121
Tabel 4. 36 Pengukuran Lux Ruang Dokter Anak Malam.....	IV-123
Tabel 4. 37 Pengukuran Lux Ruang Dokter Syaraf	IV-125
Tabel 4. 38 Pengukuran Lux Ruang Dokter Syaraf Pagi	IV-125
Tabel 4. 39 Pengukuran Lux Ruang Dokter Syaraf Sore	IV-126
Tabel 4. 40 Pengukuran Lux Ruang Dokter Syaraf Malam.....	IV-128
Tabel 4. 41 Pengukuran Lux Ruang Poliklinik.....	IV-130
Tabel 4. 42 Pengukuran Lux Poliklinik Pagi	IV-130
Tabel 4. 43 Pengukuran Lux Ruang Poliklinik Sore.....	IV-131
Tabel 4. 44 Pengukuran Lux Ruang Poliklinik Malam.....	IV-133
Tabel 4. 45 Pengukuran Lux Ruang Unit EGG	IV-135
Tabel 4. 46 Pengukuran Lux Ruang Dokter EGG Pagi	IV-135
Tabel 4. 47 Pengukuran Lux Ruang Dokter EGG Sore	IV-137
Tabel 4. 48 Pengukuran Lux Ruang Dokter EGG Malam	IV-138
Tabel 4. 49 Pengukuran Lux Ruang Operasi	IV-140
Tabel 4. 50 Pengukuran Lux Ruang Farmasi.....	IV-142
Tabel 4. 51 Pengukuran Lux Ruang Farmasi Pagi.....	IV-143
Tabel 4. 52 Pengukuran Lux Ruang Farmasi Sore	IV-144
Tabel 4. 53 Pengukuran Lux Ruang Farmasi Malam	IV-146
Tabel 4. 54 Pengukuran Lux Ruang Laboratorium.....	IV-148
Tabel 4. 55 Pengukuran Lux Laboratorium Pagi	IV-149
Tabel 4. 56 Pengukuran Lux Laboratorium Sore	IV-151
Tabel 4. 57 Pengukuran Lux Laboratorium Malam.....	IV-153
Tabel 4. 58 Pengukuran Lux Ruang Observasi IGD.....	IV-156
Tabel 4. 59 Pengukuran Lux Observasi IGD Pagi	IV-157
Tabel 4. 60 Pengukuran Lux Observasi IGD Sore.....	IV-159

Tabel 4. 61 Pengukuran Lux Observasi IGD Malam.....	IV-161
Tabel 4. 62 Pengukuran Lux Ruang Dapur.....	IV-163
Tabel 4. 63 Pengukuran Lux Dapur Pagi	IV-164
Tabel 4. 64 Pengukuran Lux Dapur Sore.....	IV-165
Tabel 4. 65 Pengukuran Lux Dapur Malam.....	IV-166
Tabel 4. 66 Pengukuran Lux Ruang Rawat Jalan	IV-169
Tabel 4. 67 Pengukuran Lux Ruang Pendaftaran Rawat Jalan Pagi	IV-170
Tabel 4. 68 Pengukuran Lux Ruang Pendaftaran Rawat Jalan Sore.....	IV-171
Tabel 4. 69 Pengukuran Lux Ruang Pendaftaran Rawat Jalan Malam.....	IV-173
Tabel 4. 70 Pengukuran Lux Ruang Marketing	IV-175
Tabel 4. 71 Pengukuran Lux Ruang Marketing Pagi.....	IV-175
Tabel 4. 72 Pengukuran Lux Ruang Marketing Sore.....	IV-177
Tabel 4. 73 Pengukuran Lux Ruang Marketing Malam.....	IV-178
Tabel 4. 74 Pengukuran Lux Ruang Lobby Lantai 1	IV-180
Tabel 4. 75 Pengukuran Lux Lobby Lantai 1 Pagi	IV-181
Tabel 4. 76 Pengukuran Lux Lobby Lantai 1 Sore	IV-182
Tabel 4. 77 Pengukuran Lux Lobby Lantai 1 Malam	IV-183
Tabel 4. 78 Pengukuran Lux Ruang Koridor IGD	IV-186
Tabel 4. 79 Pengukuran Lux Koridor IGD Pagi	IV-188
Tabel 4. 80 Pengukuran Lux Koridor IGD Sore	IV-190
Tabel 4. 81 Pengukuran Lux Koridor IGD Malam	IV-191
Tabel 4. 82 Pengukuran Lux Koridor 2	IV-194
Tabel 4. 83 Pengukuran Lux Koridor 2 Pagi	IV-195
Tabel 4. 84 Pengukuran Lux Koridor 2 Sore	IV-197
Tabel 4. 85 Pengukuran Lux Koridor 2 Malam	IV-199
Tabel 4. 86 Pengukuran Lux Ruang ICU	IV-202
Tabel 4. 87 Pengukuran Lux Ruang Beauty Center.....	IV-204
Tabel 4. 88 Pengukuran Lux Ruang 209.....	IV-206
Tabel 4. 89 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 209	IV-207
Tabel 4. 90 Pengukuran Lux Ruang 209 Sore	IV-209
Tabel 4. 91 Pengukuran Lux Ruang 209 Malam	IV-210
Tabel 4. 92 Pengukuran Lux Ruang 207.....	IV-213
Tabel 4. 93 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 207	IV-214
Tabel 4. 94 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 207 Sore.....	IV-215
Tabel 4. 95 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 207 Sore	IV-216
Tabel 4. 96 Pengukuran Lux Ruang 208.....	IV-218
Tabel 4. 97 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 208	IV-219
Tabel 4. 98 Pengukuran Lux Ruang 208 Sore	IV-220
Tabel 4. 99 Pengukuran Lux Ruang 208 Malam	IV-221
Tabel 4. 100 Pengukuran Lux Ruang 211.....	IV-223
Tabel 4. 101 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 211 Pagi	IV-224
Tabel 4. 102 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 211 Sore	IV-225
Tabel 4. 103 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 211 Sore	IV-226

Tabel 4. 104 Pengukuran Lux Ruang 210.....	IV-228
Tabel 4. 105 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 210	IV-229
Tabel 4. 106 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 210	IV-230
Tabel 4. 107 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 210	IV-231
Tabel 4. 108 Pengukuran Lux Ruang 201	IV-233
Tabel 4. 109 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 201	IV-234
Tabel 4. 110 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 201 Sore	IV-236
Tabel 4. 111 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 201 Malam.....	IV-237
Tabel 4. 112 Pengukuran Lux Ruang 202.....	IV-240
Tabel 4. 113 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 202 Pagi	IV-241
Tabel 4. 114 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 202 Sore	IV-243
Tabel 4. 115 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 202 Malam	IV-244
Tabel 4. 116 Pengukuran Lux Ruang 203.....	IV-247
Tabel 4. 117 Ruang Rawat Inap 203	IV-248
Tabel 4. 118 Grafik Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 203 Sore	IV-249
Tabel 4. 119 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 203 Malam	IV-250
Tabel 4. 120 Pengukuran Lux Ruang 205.....	IV-253
Tabel 4. 121 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 205 Pagi	IV-254
Tabel 4. 122 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 205 Sore	IV-255
Tabel 4. 123 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 205 Malam	IV-256
Tabel 4. 124 Pengukuran Lux Ruang 215.....	IV-258
Tabel 4. 125 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 215	IV-259
Tabel 4. 126 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 215	IV-261
Tabel 4. 127 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 215	IV-262
Tabel 4. 128 Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi Sehat)	IV-265
Tabel 4. 129 Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sehat)	IV-266
Tabel 4. 130 Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sehat)	IV-268
Tabel 4. 131 Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sehat)	IV-270
Tabel 4. 132 Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi Sakit)	IV-273
Tabel 4. 133 Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sakit).....	IV-274
Tabel 4. 134 Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sakit).....	IV-275
Tabel 4. 135 Pengukuran Lux Ruang Perinatologi (R. Bayi sakit).....	IV-277
Tabel 4. 136 Pengukuran Lux Ruang Fisioterapi.....	IV-279
Tabel 4. 137 Pengukuran Lux Ruang Fisioterapi.....	IV-280
Tabel 4. 138 Pengukuran Lux Ruang Fisioterapi.....	IV-281
Tabel 4. 139 Pengukuran Lux Ruang Fisioterapi.....	IV-282
Tabel 4. 140 Pengukuran Lux Ruang Terapi Wicara.....	IV-285
Tabel 4. 141 Pengukuran Lux Ruang Terapi Wicara.....	IV-286
Tabel 4. 142 Pengukuran Lux Ruang Terapi Wicara.....	296
Tabel 4. 143 Pengukuran Lux Ruang Terapi Wicara.....	IV-287
Tabel 4. 144 Pengukuran Lux Ruang Terapi Wicara.....	IV-288
Tabel 4. 145 Pengukuran Lux Ruang Cleaning Service	IV-291
Tabel 4. 146 Pengukuran Lux Ruang Cleaning Service	IV-292

Tabel 4. 147 Pengukuran Lux Ruang Cleaning Service	IV-293
Tabel 4. 148 Pengukuran Lux Ruang Cleaning Service	IV-294
Tabel 4. 149 Pengukuran Lux Ruang Koridor 1	IV-297
Tabel 4. 150 Pengukuran Lux Koridor 1	IV-298
Tabel 4. 151 Pengukuran Lux Koridor 1	IV-300
Tabel 4. 152 Pengukuran Lux Koridor 1	IV-302
Tabel 4. 153 Pengukuran Lux Ruang Koridor 2	IV-305
Tabel 4. 154 Pengukuran Lux Koridor 2	IV-306
Tabel 4. 155 Pengukuran Lux Koridor 2	IV-308
Tabel 4. 156 Pengukuran Lux Koridor 2	IV-310
Tabel 4. 157 Pengukuran Lux Ruang Meeting	IV-313
Tabel 4. 158 Pengukuran Lux Ruang Teknisi.....	IV-315
Tabel 4. 159 Pengukuran Lux Ruang 307.....	IV-317
Tabel 4. 160 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 307	IV-318
Tabel 4. 161 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 307	IV-319
Tabel 4. 162 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 307	IV-321
Tabel 4. 163 Pengukuran Lux Ruang 301	IV-323
Tabel 4. 164 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 301 Pagi	IV-324
Tabel 4. 165 Pengukuran Lux Ruang 302.....	IV-326
Tabel 4. 166 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 302 Pagi	IV-327
Tabel 4. 167 Pengukuran Lux Ruang Inap 302 Sore	IV-329
Tabel 4. 168 Pengukuran Lux Ruang Inap 302 Malam	IV-330
Tabel 4. 169 Pengukuran Lux Ruang 303.....	IV-332
Tabel 4. 170 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 303 Pagi	IV-333
Tabel 4. 171 Pengukuran Lux Ruang Inap 303 Sore	IV-335
Tabel 4. 172 Pengukuran Lux Ruang Inap 303 Malam	IV-337
Tabel 4. 173 Pengukuran Lux Ruang 305.....	IV-339
Tabel 4. 174 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 305	IV-340
Tabel 4. 175 Pengukuran Lux Ruang Inap 305 Sore	IV-342
Tabel 4. 176 Pengukuran Lux Ruang Inap 305 Malam	IV-344
Tabel 4. 177 Pengukuran Lux Ruang 306.....	IV-346
Tabel 4. 178 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 306	IV-347
Tabel 4. 179 Pengukuran Lux Ruang Inap 306 Sore	IV-349
Tabel 4. 180 Pengukuran Lux Ruang Inap 306 Malam	IV-351
Tabel 4. 181 Pengukuran Lux Ruang 308.....	IV-353
Tabel 4. 182 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 308 Pagi	IV-354
Tabel 4. 183 Pengukuran Lux Ruang Inap 308 Sore	IV-357
Tabel 4. 184 Pengukuran Lux Ruang Inap 308 Malam	IV-359
Tabel 4. 185 Pengukuran Lux Ruang 312.....	IV-362
Tabel 4. 186 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 312	IV-363
Tabel 4. 187 Pengukuran Lux Ruang Inap 311 Sore	IV-365
Tabel 4. 188 Pengukuran Lux Ruang Inap 312 Malam	IV-366
Tabel 4. 189 Pengukuran Lux Ruang 317.....	IV-369

Tabel 4. 190 Pengukuran Lux Ruang Inap 317 Pagi	IV-370
Tabel 4. 191 Pengukuran Lux Ruang Inap 317 Sore	IV-372
Tabel 4. 192 Pengukuran Lux Ruang Inap 317 Malam	IV-374
Tabel 4. 193 Pengukuran Lux Ruang 310.....	IV-377
Tabel 4. 194 Pengukuran Lux Ruang Rawat Inap 310	IV-378
Tabel 4. 195 Pengukuran Lux Ruang Inap 310 Sore	IV-380
Tabel 4. 196 Pengukuran Lux Ruang Inap 310 Malam	IV-382
Tabel 4. 197 Pengukuran Lux Ruang Keuangan	IV-385
Tabel 4. 198 Pengukuran Lux Ruang Keuangan	IV-386
Tabel 4. 199 Pengukuran Lux Ruang Keuangan	IV-387
Tabel 4. 200 Pengukuran Lux Ruang Keuangan	IV-388
Tabel 4. 201 Pengukuran Lux Ruang IT	IV-391
Tabel 4. 202 Pengukuran Lux Ruang IT	IV-391
Tabel 4. 203 Pengukuran Lux Ruang IT	IV-393
Tabel 4. 204 Pengukuran Lux Ruang IT	IV-394
Tabel 4. 205 Pengukuran Lux Ruang HRD	IV-396
Tabel 4. 206 Pengukuran Lux Ruang HRD	IV-396
Tabel 4. 207 Pengukuran Lux Ruang HRD	IV-398
Tabel 4. 208 Pengukuran Lux Ruang HRD	IV-399
Tabel 4. 209 Pengukuran Lux Ruang Direktur	IV-401
Tabel 4. 210 Pengukuran Lux Ruang Direktur	IV-402
Tabel 4. 211 Pengukuran Lux Ruang Direktur	IV-403
Tabel 4. 212 Pengukuran Lux Ruang Direktur	IV-405
Tabel 4. 213 Pengukuran Lux Ruang Komisaris	IV-407
Tabel 4. 214 Pengukuran Lux Ruang Komisaris	IV-408
Tabel 4. 215 Pengukuran Lux Ruang Komisaris	IV-410
Tabel 4. 216 Pengukuran Lux Ruang Komisaris	IV-411
Tabel 4. 217 Pengukuran Lux Ruang Rekam Medis	IV-414
Tabel 4. 218 Pengukuran Lux Ruang Rekam Medis	IV-415
Tabel 4. 219 Pengukuran Lux Ruang Rekam Medis	IV-416
Tabel 4. 220 Pengukuran Lux Ruang Rekam Medis	IV-417
Tabel 4. 221 Pengukuran Lux Ruang Menajemen.....	IV-420
Tabel 4. 222 Pengukuran Lux Ruang Lobby Management	IV-420
Tabel 4. 223 Pengukuran Lux Ruang Lobby Management	IV-421
Tabel 4. 224 Pengukuran Lux Ruang Lobby Management	IV-422
Tabel 4. 225 Pengukuran Lux Ruang Hemodialisa A.....	IV-424
Tabel 4. 226 Pengukuran Lux Ruang Rawat Hemodialisa APagi	IV-425
Tabel 4. 227 Pengukuran Lux Ruang Rawat Hemodialisa A Sore	IV-426
Tabel 4. 228 Pengukuran Lux Ruang Laundry	IV-429
Tabel 4. 229 Pengukuran Lux Ruang Laundry Pagi	IV-430
Tabel 4. 230 Pengukuran Lux Ruang Laundry Sore.....	IV-432
Tabel 4. 231 Pengukuran Lux Ruang Laundry Malam.....	IV-435
Tabel 4. 232 Pengukuran Lux Ruang Hemodialisa B	438

Tabel 4. 233 Pengukuran Lux Ruang Rawat Hemodialisa B Pagi	IV-439
Tabel 4. 234 Pengukuran Lux Ruang Rawat Hemodialisa B Sore	IV-440
Tabel 4. 235 Pengukuran Lux Ruang Rawat Hemodialisa B Malam	IV-441
Tabel 4. 236 Hasil Flux Cahaya Lantai 1.....	IV-444
Tabel 4. 237 Hasil Flux Cahaya Lantai 2.....	IV-445
Tabel 4. 238 Hasil Flux Cahaya Lantai 3.....	IV-446
Tabel 4. 239 Hasil Flux Cahaya Lantai 4.....	IV-446
Tabel 4. 240 Hasil Kuat Penerangan Lantai 1.....	IV-448
Tabel 4. 241 Hasil Kuat Penerangan Lantai 2.....	IV-448
Tabel 4. 242 Hasil Kuat Penerangan Lantai 3.....	IV-449
Tabel 4. 243 Hasil Kuat Penerangan Lantai 3.....	IV-450
Tabel 4. 244 Hasil Penambahan Lampu Lantai 1	IV-457
Tabel 4. 245 Hasil Penambahan Lampu Lantai 2	IV-465
Tabel 4. 246 Hasil Penambahan Lampu Lantai 3	IV-473
Tabel 4. 247 Hasil Penambahan Lampu Lantai 4	IV-475
Tabel 4. 248 Luminear Yang Akan Digunakan	IV-494
Tabel 4. 249 Tabel Data Hasil Simulasi Lantai 1	IV-588
Tabel 4. 250 Tabel Data Hasil Simulasi Lantai 2	IV-590
Tabel 4. 251 Tabel Data Hasil Simulasi Lantai 3	IV-597
Tabel 4. 252 Tabel Data Hasil Simulasi Lantai 4	IV-604